

楚雄州委州政府应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室

关于进一步强化春节前后疫情防控工作通告的解读

1月26日,楚雄州应对疫情工作领导小组指挥部发布了《关于进一步强化春节前后疫情防控工作的通告》。通告发布后,引起广大群众广泛关注。近日,州应对疫情工作领导小组指挥部办公室组织有关人员对本通告的相关内容作了具体解答。

一、为什么要对入楚返楚人员加强新冠疫情防控管理?

进入冬季以来,国内河北、黑龙江、北京和上海等本土疫情呈现多地局部暴发和零星散发状态,严重影响当地正常生产生活秩序。春运期间,我州返乡入楚返楚人员大量增多,人员流动增大,将会进一步加大疫情传播风险。为严格落实外防输入、内防反弹的总体防控策略,对返乡入楚返楚人员加强疫情防控管理显得十分必要。核酸检测是目前早发现新冠病毒感染者的最有效手段,要求返乡入楚返楚人员持核酸检测阴性证明,能够有效降低新冠疫情传入风险,保障全州群众度过一个健康、祥和、平安的春节。

二、通告实施的起止时间?

自通告发布之日起执行，结束时间根据疫情发展形势另行通知。

三、通告所指入楚返楚人员主要包括哪些人群？

通告所指入楚返楚人员主要包括：

一是境外入楚返楚人员；

二是国内高风险地区入楚返楚人员、密切接触者；

三是国内中风险地区入楚返楚人员；

四是国内低风险地区 5 类入楚返楚人员（跨省份返乡入楚返楚人员；本省内的进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物从业人员、隔离场所工作人员、交通运输工具从业人员等重点人群）；跨省份返乡入楚返楚人员包括我州到外省学习、创业、务工、访友、探亲、旅游返回的人员。

四、返乡入楚返楚前核酸检测阴性证明如何获得？

返乡入楚返楚前 7 天内到出发地有资质的核酸检测机构进行核酸检测（结果为阴性，方可返乡入楚返楚）。因特殊情况，无法提供出发地出具的核酸检测阴性证明的，抵达楚雄后 12 小时之内，就近到有资质的核酸检测机构进行核酸检测，检测过程中要全程佩戴口罩，保持 1 米以上社交距离，尽可能不乘坐公交等公共交通工具。

五、在我州工作的人员到省外低风险地区出差返回如何防控？

从国内中高风险地区入楚返楚人员一律按规定执行。在我州工作的人员到省外低风险地区出差返回的,7日内认真开展健康监测,少聚集、少流动,开展1次核酸检测结果阴性可正常工作、通行,出差人员所在单位做好监督落实。党政机关、企事业单位领导干部带头就地过节。

六、省外低风险区域人员到楚雄出差、旅游、探亲、访友的人员怎么办?

对于外省低风险区域人员到楚雄出差、旅游、探亲、访友的,持7日内核酸检测阴性结果方可入楚返楚,出示“云南健康码”和“通信行程卡”绿码,即可在市内流动。相关单位接待外省、省内其他州市来访人员时,需提前告知我州防控要求。

七、谁负责查验核酸检测阴性证明?

核酸检测阴性证明应主动提交给在保居住地的社区(村组)查验,并由社区(村组)进行健康管理。省外到楚雄出差、探亲、访友、旅游等人员住宿酒店的,由酒店负责查验。

八、居家隔离的要求有哪些?

(一)居家隔离人员至少保证“一人一间”居家隔离,条件允许尽可能“一人一户”居家隔离。居家隔离的房间尽量选取房内配有单独卫生间的独立房间或通风条件较好的房间单独居住。每天至少开窗通风2-3次,每次至少30分钟,开窗通风时房间内人员注意保暖,避免使用中央空调。

（二）居家隔离期间家庭成员间避免接触，保持房门随时关闭，不随意离开隔离房间。如必须接触，最好固定一位身体健康状况良好且没有慢性疾病的家庭成员照顾。家庭成员与隔离者在同一房间时，都应该佩戴与面部严密贴合的医用外科口罩或 KN95/N95 及以上颗粒物防护口罩，避免交叉感染。

（三）实行分餐制，随时保持手卫生，避免直接接触身体分泌物。不要共用任何可能导致间接接触感染的物品，包括牙刷、香烟、餐具、食物、饮料、毛巾、衣物及床上用品等。

（四）隔离者要避免与家庭成员共用卫生间。必须共用时应分时段使用，卫生间必须通风，对于没有窗户的卫生间，应打开排气扇。马桶冲水时必须盖上马桶盖，使用后用消毒剂消毒座便器、冲水按钮等人体接触的物体表面。

（五）隔离者使用过的手套、纸巾、口罩以及其他废物都应该放在隔离者房间专用的垃圾袋里面。垃圾处理专人收、专人运、专门处置。

（六）当隔离者出现呼吸困难（包括活动后加重的胸闷、憋气、气短）、意识问题（包括嗜睡、说胡话、分不清昼夜等）、腹泻、发烧时或其他家庭成员出现新冠病毒感染的可疑症状时，应立即停止居家隔离并及时就医。

九、社区健康管理的要求有哪些？

社区健康管理是指社区对需要健康管理的人员充分发挥社区动员能力，实施网格化、地毯式管理，群防群控，稳防稳控，

有效落实综合性防控措施，做到“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”，防止疫情输入、蔓延、输出，控制疾病传播。对管理对象不进行强制居家隔离要求，但每天进行健康监测，便于有关部门动态掌握健康状况；同时社区医务人员将询问了解每户居民及家庭成员的旅居史、发热、咳嗽等呼吸道疾病相关人员接触史、自身及家庭成员的身体状况等，同时登记造册建立台账以及开展有关新冠知识的宣教，告知居民防护注意事项，宣讲居家及公共设施消毒办法，鼓励居民健康饮食、居家运动，叮嘱居民减少外出及聚集性活动，如有发热、咳嗽等可疑症状时，及时就近就便到设有发热门诊的医疗机构或设有发热哨点的乡镇卫生院就诊。

十、健康监测的要求有哪些？

健康监测是指每天至少做好2次（上午、下午各1次）体温测量，同时观察好自己身体状况，如出现发热、咳嗽、腹泻、嗅觉和味觉丧失等身体不适症状，及时全程佩戴口罩前往设有发热门诊的医院就诊。日常健康监测期间尽量不要出门，如确需出门，务必做好个人防护，减少流动。

十一、返乡入楚返楚途经中高风险地区怎么办？

第一时间向所在社区（村组）报告，由社区（村组）报告辖区疾控中心，经评估后采取相关管理措施。

十二、返乡入楚返楚后又到省外短暂活动并再次返乡入楚返楚的需要重新进行核酸检测吗？

持检测阴性报告抵达楚雄后，又到省外短暂停留的，需要重新进行核酸检测。

十三、省内之间往返楚雄是否需要提供核酸检测证明？

目前云南省内均为低风险地区，除进口冷链食品、口岸直接接触进口货物、隔离场所、交通运输工具从业人员重点人群按规定管控以外，暂时不需要提供核酸检测证明，但要做好个人的防护。

十四、核酸检测费用由谁来承担？

按照云南省和楚雄州的有关规定，由个人承担核酸检测费用。

十五、春节后，从楚雄返回省外工作地城市之前是否需要进行检测？

返回省外工作地之前，应当咨询省外工作地疫情防控政策，以当地解答的为准。建议返回之前 7 日内，在楚雄辖区内做一次核酸检测。

十六、从低风险地区返乡入楚返楚后，出发地确定为中高风险地区，该怎么办？

从低风险地区返乡入楚返楚后 21 天内，若出发地疫情暴发被确定为中高风险地区的，应当第一时间主动向现居住地的社区（村组）报告，由社区（村组）向辖区疾控部门报告，并居家等待疾控部门工作人员评估后采取相关管理措施。

十七、党政机关企事业单位等举办线下 50 人以上的活动如

何制定疫情防控专项方案？

全州党政机关、企事业单位等举办线下 50 人以上的活动，坚持“谁审批谁负责，谁主办谁负责”的原则，活动前需向辖区疫情防控指挥部申请和报备，同时向辖区卫健、疾控、市场监管、卫生监督等部门申请开展疫情防控技术指导，并在疾控中心指导下制定疫情防控方案。凡活动涉及的核酸检测，个人防护，活动现场消杀物资等费用由举办方承担。

十八、“三非人员”是指哪些人？

三非人员是指非法入境、非法居留、非法就业的人。其中非法入境是指外国人未持有中国主管机关签发的有效入境签证或未从我国指定的口岸入境的违法行为；非法居留是指在中国居留的外国人，未在签证或居留许可规定的有效停留期内办理签证或居留许可证件的违法行为；非法就业是指未取得在华合法就业身份，私自从事社会劳动并获取劳动报酬的行为。

十九、一退两抗药品是哪些？

“一退两抗”药品是指具有防治感冒、退热、止嗽、治腹泻、抗病毒（病毒唑、利巴韦林、奥司他韦等）、抗菌（阿莫西林、青霉素、头孢等）等功能的药品（包含含有上述功能的药品）。